Eau & Biodiversité
Portail documentaire partenarial

Document généré le 17/07/2025 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/activite-nycthemerale-et-utilisation-de-la-sequence-radier-profond-par-les-truitelles-d-un-an-salmo-0.

Activité nycthémérale et utilisation de la séquence radier-profond par les truitelles d'un an (Salmo trutta L.)

Le comportement d'un groupe de dix truitelles d'un an (Salmo trutta L.) a été étudié au cours de deux cycles d'observation de 3 jours dans une séquence radier-profond reconstituée en milieu semi-naturel. Des changements de préférences d'habitat ont été mis en évidence à l'échelle du nycthémère et correspondent à des changements d'activité (repos, nage et alimentation). Lorsqu'elles sont en nage statique et en alimentation sur la dérive, les truitelles défendent leur poste et occupent le radier et le profond en pleine eau. Au repos, elles sont posées sur le fond du contre-courant et du profond, et elles n'exhibent pas de comportement agonistique. De plus, les truitelles ont montré un rythme d'activité diurne prononcé.

Auteurs du document : J. M. ROUSSEL, A. BARDONNET
Obtenir le document : EDP Sciences
Thème (issu du Text Mining) : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PAYSAGE
Date : 2008-08-01
Format : text/xml
Source : https://doi.org/10.1051/kmae:1995025
Langue : Français
Télécharger les documents : https://www.kmae-journal.org/10.1051/kmae:1995025/pdf

Permalien : https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/activite-nycthemerale-et-utilisation-de-la-sequence-radier-profond-par-les-truitelles-d-un-an-salmo-0

Evaluer cette notice:

Office International de l'Eau

Ce portail, créé et géré par l'Office International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l'Office français de la biodiversité (OFB)

OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ